

Для служебного пользования
Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Брусенцевская СОШ»



И.В.Ващеулова

« 01 » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ФСБ
Российской Федерации по
Алтайскому краю

Ю.В. Мороз.
(подпись)
« 12 » 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
Федеральной службы войск
специальной гвардии Российской
Федерации по Алтайскому краю



А.Ю. Сафонов

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю генерал-майор
внутренней службы



А.В. Макаров

« 28 » 02 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Брусенцевская средняя общеобразовательная школа»
село Брусенцево

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредителем и собственником имущества школы является муниципальное образование Усть-Пристанский район Алтайского края. Функции и полномочия учредителя школы осуществляет комитет по образованию Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края
Адрес: 659580, Алтайский край, Усть-Пристанский район, село Усть-Чарышская Пристань, улица 1 Мая, дом 12; телефон: 8(38554)22-4-46;
e-mail: elena-grossu@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

659583, Алтайский край, Усть-Пристанский район, село Брусцево, улица Ленина, 85; телефон: 8(38554)28-5-42; brupr@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Муниципальная, образовательная и воспитательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвёртая категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Территория 20000 м², периметр 450 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяжённость периметра (метров))

Распоряжение Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 03.02.2010 г. №39-р «О передаче имущества МКОУ «Брусенцевская СОШ»

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Ващеулова Ирина Васильевна, служебный телефон 8(38554)28-5-42, brupr@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гроссу Елена Ивановна, служебный телефон 8(38554)22-4-46, elena-grossu@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Начало рабочего дня – 8-00, окончание рабочего дня – 17-00, продолжительность – 9 часов.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 20 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

(единовременно) 75 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторы отсутствуют.

Полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов, руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Участок, где находится электрощит	До 4	12	Замыкание электропроводки. Поджег.	Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания.

2	Тепловой узел	До 2	4	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
3	Узел водоснабжения	До 3	6	Приведение в действие взрывного устройства. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей
Потенциально опасные участки объекта (территории)					

1	Фойе	До 75	60	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
2	Кухня и столовая	До 55	128	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): возможен скрытный подход через прилегающие частные землевладения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, заражение помещения здания – 420 м², вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций, возникновение пожара и сильного задымления помещений здания, массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (т.е. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	75	Частичное обрушение конструкций здания, вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций, возгорание.	Более 10 млн.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): отделение полиции по Усть-Пристанскому району МО МВД России «Алейский», дежурный 02, 8(38554)22-3-01.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: КТС (кнопка тревожной сигнализации).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые системы оповещения: используется система пожарной сигнализации (СОУЭ ВЭРС-ПК), речевая система оповещения «Соната.К», предназначенные для предупреждения людей, находящихся в здании о возникновении чрезвычайной ситуации. Разработан план эвакуации, отвечающий требованиям противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей из помещения, в котором имеется возможность воздействия на них опасных факторов.
(наличие, марка, характеристика)
 - б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: бутылированная вода;
(количество, характеристика)
 - в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют;
(марка, количество)
 - г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;
(марка, количество)
 - д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): 2 светодиодных уличных светильников, 250Вт;
(марка, количество)
 - е) наличие системы видеонаблюдения: отсутствует.
2. Меры по физической защите объекта (территории):
 - а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): один для прохода людей, два для выезда транспортных средств;
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): пять для выхода людей, два для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: система пожарной сигнализации (СОУЭ ВЭРС-ПК),
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует.
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует.
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: речевая система оповещения «Соната.К», световые табло;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): ОП-5 – 2 шт., ОП-4 – 5 шт., ОП-3 – 10 шт., ОП-2 – 10 шт., ОУ-1 – 1 шт.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям. Вместе с тем необходимо провести следующие мероприятия:

- назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до декабря 2020 г.;
- проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на

объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор школы:  И.В. Васькина
(подпись)

Паспорт безопасности актуализирован "13" 03 2021 г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)  
(подпись) (подпись, фамилия)

Приложение № 3
(пометка или гриф)

Экз. № _____



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Брусенцевская средняя общеобразовательная школа»
(наименование объекта (территории))

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Брусенцевская средняя общеобразовательная школа»
(наименование организации)

"13" августа 2019 г.

с. Брусенцево
(наименование населенного пункта)

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – требования к АТЗ объекта) и на основании распоряжения Администрации Усть-Пристанского района от 04.12.2019 № 335-р комиссия по обследованию и категорированию Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Брусенцевская средняя общеобразовательная школа» (далее – объект)

в составе председателя комиссии:

- Бусыгина В.Г., заместитель главы Администрации района

и членов комиссии:

- Клименко В.А., начальник ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР Главного управления (по согласованию);

- Каргин Е.Г., сотрудник отделения в городе Алейске УФСБ России по Алтайскому краю (по согласованию);

- Гезайтулин Е.В., старший инженер ПЦО ОВО по г. Алейску – филиала ФГКУ УВО (по согласованию);

- Ващеулова И.В., директор МКОУ «Брусенцевская СОШ».

провела обследование объекта с целью его категорирования.

В ходе обследования установлено:

1. Объект расположен по адресу: Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Брусенцево, ул. Ленина, 85.

2. Объект состоит из двухэтажного здания, общей площадью 1754,8м²:

- стены – кирпичные;

- перекрытия – бетонные;
- крыша – металл профиль;
- окна – пластиковые, высота от уровня земли до окон 1 этажа 1,2 м;
- вход в здание оборудован пластиковой дверью, 4 запасными выходами с 3 деревянными дверьми и 1 пластиковой, оборудованными запорными устройствами, открывающимися изнутри.

3. Территория, 20000 м², ограждена по всему периметру 450 м, ограждение: с фасадной стороны – звенья-решетки металлические, с задней стороны – сетка металлическая, с восточной стороны забор – деревянный штакетник высотой 1,20 м. Оборудовано 2 въезда автотранспорта и 2 прохода для людей.

4. Территория граничит:

- с северной стороны на расстоянии 50 м – котельная, жилые дома;
- с восточной стороны на расстоянии 100 м – гаражи, жилые дома;
- с западной стороны располагаются частные уголья (пастбища);
- с южной стороны на расстоянии 12 м – жилые дома.

5. Опасными участками и критическими элементами объекта являются¹:

- 1) фойе здания (60м²);
- 2) электрощитовая, расположенная на первом этаже в левой части здания;
- 3) тепловой узел, расположенный в подсобном помещении первого этажа;
- 4) узел водоснабжения, расположенный в помещении первого этажа и три канализации, расположенные на территории;
- 5) участок территории столовой и кухни (128 м²);

6. В отношении объекта в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов.

7. Прогнозируемое количество пострадавших может составить 76 чел., размер материального ущерба 13463950 млн. руб².

Выводы комиссии:

1. В соответствии с п. 13 требований к АТЗ объекта установить объекту **четвертую** категорию опасности.

2. Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям. В соответствии с установленной категорией опасности необходимо:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до декабря 2020 г.;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

3. Вашеуловой И.В., директору школы, разработать паспорт безопасности объекта в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее – Паспорт), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", в течение срока, не превышающего 30 дней представить на согласование и утверждение в уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 (подпись)	В.Г. Бусыгин (инициалы, фамилия)
 (подпись)	В.А. Клименко (инициалы, фамилия)
 (подпись)	Е.Г. Каргин (инициалы, фамилия)
 (подпись)	Е.В. Гезайтулин (инициалы, фамилия)
 (подпись)	И.В. Вашеулова (инициалы, фамилия)

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью 11 листов

Синдзю А. М. Метев

Директор школы:

Вашеулова И.В.

